

ASP VEGNI CONCORSO INFERMIERE PROVA PRATICA – PROVA 3 CORRETTORE

1) Nella rimozione di un sondino nasogastro Indicare per ciascuna delle seguenti affermazioni l'esatto ordine di (V) vero (F) falso

- Posizionare il paziente con la testa del letto sollevata almeno da 30 a 45 gradi
- Clampare il tubo con le dita formando un cappio con le dita stesse . Con attenzione ma velocemente rimuovere il sondino mentre il paziente trattiene il respiro
- NON è necessario lavare con 10 ml di acqua o soluzione fisiologica o pulire con 30-50 ml di aria

a) V,V,V

b) V,V,F

c) F,V,V

2) Aspirare un farmaco da flacone identifica la sequenza giusta: (SCRIVI LA SEQUENZA GIUSTA)

- a) Quando si è aspirata la quantità di farmaco necessaria, più un po' di eccesso (es. 0.25ml), estrarre l'ago dal flacone e porre il cappuccio sull'ago mantenendone la sterilità. Se necessario percuotere delicatamente il cilindro della siringa con un dito per dislocare le bollicine d'aria presenti nella siringa.
- b) Determinare il calibro della siringa e dell'ago in relazione alla via di somministrazione e al quantitativo da iniettare
- c) Collegare alla siringa scelta un ago filtro o un ago 21 gauge

.....B,C,A.....

3) Somministrazione di ossigeno attraverso la maschera facciale: (SCRIVI LA SEQUENZA GIUSTA)

- a) Regolare la velocità di flusso dell'ossigeno come previsto
- b) Spiegare al paziente che cosa si sta facendo e perché e come può collaborare
- c) Adattare la maschera ai contorni del viso del paziente

.....B,C,A.....

4)Prelievo capillare. Identificare la sequenza corretta

- a) Detergere il sito della puntura con antisettico
- b) Tenere il pungidito con un ago di 90° rispetto alla cute ed effettuare una rapida puntura di circa 2mm di profondità
- c) Esercitare una lieve pressione sul sito

1) **A,B,C**

2) C,B,A

3) B,C,A

5) Assistenza al paziente con terapia per ferite a pressione negativa: indicare per ciascuna delle seguenti affermazioni l'esatto ordine di (V) vero (F) falso

- a) Usando forbici sterili , tagliare la schiuma seguendo la forma e la misura della ferita. Non tagliare la schiuma sopra la ferita
- b) la terapia a pressione negativa non esiste
- c) Valutare la medicazione per assicurare l'integrità del sigillo. La medicazione dovrebbe essere collassata e ritirarsi sulla schiuma e sulla pelle quando si accende l'unità di terapia VAC

1)F,V,F

2)F,F,V

3)V,F,V

6)somministrazione della terapia per via sottocutanea: indicare per ciascuna delle seguenti affermazioni l'esatto ordine di (V) vero (F) falso

- massaggiare dopo l'iniezione per favorire l'assorbimento completo del farmaco
- Tenere la siringa nella mano dominante , tra il pollice e l'indice . inserire l'ago rapidamente con l'ago a 45°
- Dopo aver inserito l'ago , rilasciare il tessuto assicurandosi che l'ago rimanga in sede per la somministrazione

1) F,V,V

2) V,V,F

3)F,V,F

7) rimozione dei punti di sutura. Identificare la sequenza corretta:

- a) applicare gli Steri- Strips sull'incisione prima di applicare il cerotto medicato
- b) Assistere il paziente ad assumere una posizione confortevole che permetta l'accesso alla ferita . Utilizzare un telo pulito per coprire le aree adiacenti alla ferita. Posizionare la cerata assorbente sotto il sito della ferita
- c) Utilizzando le forbici sterili , tagliare il filo sotto il nodo, vicino alla pelle. Afferrare il nodo con le pinze e tirare il filo tagliato fuori dalla cute.

a) B,A,C

b) C,A,B

c) B,C,A

8) Nella sostituzione di una medicazione umida : indicare per ciascuna delle seguenti affermazioni l'esatto ordine di (V) vero (F) falso

- utilizzando le dita della mano con il guanto sterile e le pinze anatomiche , mettere la garza in tutte le fessure e i solchi della zona da trattare
- visto la NON sterilità della ferita NON è necessario utilizzare garze sterili
- Rimuovere la medicazione esistente e detergere la ferita con soluzione fisiologica

a) V,F,V

b) V,V,F

c) F,F,F

9) Rimozione di un catetere vescicale a permanenza.(scrivi la sequenza giusta)

- a) estrarre delicatamente il catetere, controllare che sia integro e riporlo nella traversa assorbente
- b) aspirare tutto il liquido dal palloncino per sgonfiarlo
- c) avvisare il paziente sulla manovra che andremo a fare

.....C,B,A.....

10) assistere il paziente durante la pulizia dei capelli a letto. : indicare per ciascuna delle seguenti affermazioni l'esatto ordine di (V) vero (F) falso

- Riempire la brocca con acqua calda (facendo attenzione che possa essere gradevole per il paziente)
- porre sul pavimento il contenitore per raccogliere l'acqua di scarico del vassoio lavatesta
- non si può eseguire la pulizia dei capelli a letto

1) V,V,F

2)F,F,V

3) F,F,F